

S T O P

aux

P A P I L L O M A V I R U S

Je fais vacciner mes enfants



Le service vaccination de la Ville de Limoges
vous informe au 05 55 45 49 00



Direction de la santé
05 55 45 49 00
limoges.fr


LIMOGES
ville santé citoyenne


LIMOGES
ARTS DU FEU
ET INNOVATION

Les papillomavirus humains (HPV) sont une famille de virus particulièrement contagieux qui infectent la peau et les muqueuses. De nombreux hommes et femmes sont infectés au cours de leur vie et l'infection passe souvent inaperçue. **Il en existe plus de 200 types** : certains provoquent des verrues génitales, anales et dans la gorge tandis que d'autres, plus graves, peuvent être à l'origine de cancers.

Chaque année en France, plus de 6 000 nouveaux cas de cancers sont causés par les papillomavirus. Si les **3/4 de ces cancers concernent les femmes** (col de l'utérus, vagin, vulve,...), **1/4 d'entre eux surviennent chez l'homme** : cancers de la sphère ORL principalement, mais aussi cancers de l'anus et du pénis.

Vaccination et dépistage : la combinaison gagnante

Aujourd'hui la meilleure protection contre les papillomavirus humains est **la vaccination** avant le premier contact avec le virus chez les jeunes filles et garçons, dès 11 ans. Remboursé en partie par l'Assurance maladie, aussi bien pour les garçons que pour les filles, le vaccin permet de protéger contre plusieurs souches d'HPV et notamment les plus dangereux. Ce dernier a très peu d'effets secondaires et pas d'influence sur la santé générale.

Attention, ce vaccin ne remplace pas le dépistage car il ne protège pas de tous les papillomavirus, seulement certains qui sont responsables de 90% des cancers du col de l'utérus, **et n'élimine pas les souches du virus qui seraient déjà présentes.**

Quand vacciner ma fille ou mon fils ?

La protection du vaccin est très efficace si elle est effectuée avant le début de la vie sexuelle et que l'intégralité du schéma de vaccination est respecté. Profitez par exemple du rappel Diphtérie Tétanos Poliomyélite dès 11 ans pour commencer la 1^{re} injection.

	Filles et garçons	Filles et garçons
1^{re} injection	Entre 11 et 14 ans révolus	Entre 15 et 19 ans révolus*
2^e injection	Entre 6 et 13 mois après la 1 ^{re} injection	2 mois après la 1 ^{re} injection
3^e injection		4 mois après la 2 ^e injection

* jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

Où vacciner ?

- Chez le médecin, un(e) sage-femme, un(e) infirmier(e) sur prescription médicale,
- Au centre de vaccination de la Ville de Limoges (2 rue Félix-Eboué 87000 Limoges) sur rendez-vous au 05 55 45 49 00 ou par courriel centre-vaccinations@limoges.fr

Les papillomavirus, luttons contre les idées reçues

Le préservatif protège contre les HPV.

FAUX

Le préservatif ne protège pas à 100% contre une infection par les HPV. Des muqueuses infectées et contaminantes peuvent dépasser la zone couverte par le préservatif. Cependant, il protège efficacement contre bien d'autres infections comme le VIH...

Tout contact intime peut entraîner une contamination au papillomavirus.

VRAI

Les virus HPV se transmettent via le contact entre muqueuses et peaux infectées. Caresser les organes génitaux féminins et masculins contaminés peut suffire pour développer l'infection.

Il faut uniquement vacciner les filles contre les HPV.

FAUX

Les garçons ont autant de risques que les filles d'être infectés par les HPV. Les HPV peuvent, chez eux aussi, provoquer des maladies.

Cela ne sert à rien de vacciner des adolescent(e)s vierges.

FAUX

C'est justement avant les premiers contacts sexuels que le vaccin contre les HPV est le plus efficace.

La vaccination peut permettre un recul de cancers et d'infections par les HPV.

VRAI

Dans le cadre d'une campagne de vaccination menée chez les suédoises avant 17 ans, les lésions précancéreuses ont baissé de 75%.

Si je suis vacciné(e), cela me dispense de faire des dépistages

FAUX

Lorsqu'il existe, le dépistage est indispensable car la vaccination n'élimine pas totalement le risque de développer un cancer (exemple : le « frottis » régulier entre 25 et 65 ans pour le cancer du col de l'utérus).





Pour aller plus loin

Découvrez *Place à la santé : les papillomavirus*

une web série diffusée par la 7ALimoges



Direction de la santé
05 55 45 49 00
limoges.fr

